食物アレルギーのある患者に投与する際に注意が必要な薬剤(卵)

薬剤に含まれている 食物由来の成分		レルキーののる志台に投一する際に注意 薬剤名	添付文書の記載内容
	精製卵黄レシチン	アルプロスタジル注(リプル®、パルクス®) イントラリポス®輸液 エネフリード®輸液 ミキシッド® L 輸液、ミキシッド®H輸液 プロポフォール静注(ディプリバン®) リメタゾン®静注 ロピオン®静注	記載なし
	鶏卵	狂犬病ワクチン スミフェロン®注DS ノイロトロピン®注射液 黄熱ワクチン ラビピュール®筋注用	記載なし 接種要注意者:鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のものに 対してアレルギーを呈するおそれのある者
	<u>è</u> l	アンサー®皮下注 ツベルクリン	記載なし
		サイビスクディスポ®関節注	禁忌: 本剤の成分又はヒアルロン酸ナトリウム、鳥類のたんぱく質、羽毛、卵に対し過敏症の既往歴のある患者
	卵白	カヌマ®点滴静注液	卵又は卵製品に対する全身性の過敏症の既往歴のある患者:本剤使用の有益性と危険性を考慮した上で投与を決定すること。臨床試験において、卵アレルギーを有する患者は除外されている。
		ムコゾーム®点眼液0.5%	禁忌:卵白アレルギーのある患者 [本剤の成分は卵白由来の蛋白質で、卵白アレルギーを有する患者においてアナフィラキシー・ショックを含む過敏症状の報告がある]
	水素添加卵黄 ホスファチジルセリン ナトリウム	ソナゾイド®注射用	原則禁忌: 卵又は卵製品にアレルギーのある患者[本剤は鶏卵由来の安定剤(水素添加卵黄ホスファチジルセリンナトリウム)を用いているため、アレルギー症状を発現するおそれがある。]

2023.3作成 🎧 ふぁ~まの-と